

5 Jahre Garantie auf alle Electrolux
ELITE Exklusivmodelle

5 ans de garantie sur tous les modèles
exclusifs ELITE de Electrolux

5 anni di garanzia su tutti i modelli
esclusivi ELITE Electrolux

5 JAHRE
GARANTIE

5 ANS
DE GARANTIE

5 ANNI
DI GARANZIA

2026 | 2027



 **Electrolux**

AEG



ELITE
electro-partner.ch

**5 JAHRE
GARANTIE**

**Ihre 5-Jahres Garantie
Auf alle Electrolux ELITE
Exklusivmodelle**

Mit der 5-Jahres Garantie gehen Sie auf Nummer sicher und profitieren von vielen Vorteilen wie:

- Mehrwert durch den Kauf eines Qualitätsproduktes
- Sicherheit über 5 Jahre
- Bei einer Reparatur ist alles inklusive wie Material, Arbeit und Fahrspesen

**5 ANS
DE GARANTIE**

**Votre garantie de 5 ans
Sur tous les modèles exclusifs
ELITE de Electrolux**

Avec la garantie de 5 ans, vous choisissez la sécurité et bénéficiez de nombreux avantages:

- la valeur ajoutée liée à l'achat d'un produit de qualité
- la sécurité sur 5 ans
- la prise en charge, en cas de réparation, de tous les frais: pièces, main-d'œuvre et déplacements

**5 ANNI
DI GARANZIA**

**La sua garanzia di 5 anni
Su tutti i modelli esclusivi ELITE
Electrolux**

Con la garanzia quinquennale sceglie la sicurezza e beneficia di tanti vantaggi come ad esempio:

- Valore aggiunto derivante dall'acquisto di un prodotto di qualità
- Sicurezza per 5 anni
- In caso di riparazione è incluso tutto, ad esempio materiale, manodopera e trasferta

Inhaltsverzeichnis / Sommaire / Sommario

**Backöfen und Herde / Fours et cuisinières /
Forni et cucine**

EBGL7EEVSP	6
EBL40EEVCN	7
EHL4EEVWE / SW	8

**Kühl- und Gefriergeräte / Réfrigérateurs et
congélateurs / Frigoriferi e congelatori**

IK247SEEV / R	9
EK246SEEV / R	10
IK285SAEEV	11
IK2090SEEV	12
SG280NEEV	13
SG220NEEV	14

Geschirrspüler / Lave-vaisselle / Lavastoviglie

GA55IEVCN	15
GA55ILEEV	16
GA55VIEEV	17
GA60IEEV	18
GA60VIEEV	19
GA60VIEEVX	20

**Waschmaschine | Wäschetrockner /
Lave-linge | Sèche-linge / Lavatrice | Asciugatrice**

WASLIEEV500	21
WALEEV500	22
WAGL5TEEV	23
TWSLIEEV500	24
TWLEEV501	25
AEG AWA4BEEV	26
AEG ATW5BEEV	27

Zubehör / Accessoires / Accessori	28
---	----

Was bedeuten die Icons
Voici la signification des symboles
Significato delle icone

Backöfen | Fours | Forni

	Auftau-Funktion Fonction de décongélation Funzione di scongelamento		Feuchtigkeit niedrig Taux d'humidité bas Umidità bassa		Pizza-/Wähenstufe Fonction pizza/tarte Modalità pizza/crostate
	Backofenbeleuchtung Éclairage du four Illuminazione forno		Electrolux App		Regenerieren Régénération Rigenerazione
	Backofen-Steckanschluss Fiche de raccordement au four Collegamento alla spina del forno		Geräteschublade Tiroir Cassetto per gli utensili		Restwasserverdampfung Évaporation de l'eau résiduelle Evaporazione dell'acqua residua
	Brot backen Cuire du pain Cottura pane		Grill Gril Grill		SoftClosing
	Dampfgaren Cuisson à la vapeur Cottura a vapore		Grossflächengrill Gril grande surface Grill grande		SousVide-Garen Cuisson SousVide Cottura SousVide
	Steamify®		Heissluft Air chaud Aria calda		Speisethermometer Thermomètre à aliments Termometro per alimenti
	Extragrosses Backblech Plaque à gâteau extra grande Placca extra grande		Heissluftgrillen Gril à air chaud Cottura alla griglia con aria calda		Unterhitze Sole Calore inferiore
	Feuchte Heissluft Air chaud et humide Aria calda umida		Niedertemperatur-Garautomatik CuissonMatic basse température Dispositivo automatico di cottura a bassa temperatura		VarioGuide Kochassistent VarioGuide assistant VarioGuide assistente
	Feuchtigkeit hoch Taux d'humidité élevé Umidità elevata		Ober- und Unterhitze Chaleur supérieure et inférieure Calore superiore e inferiore		Versenkbare Bedienwähler Sélecteurs escamotables Selettore comandi a scomparsa

Kühl-/Gefriergeräte | Réfrigérateurs/congélateurs | Frigoriferi e congelatori

	Connectivity		FlexiShelf		SoftClosing
	CleanAir Control		ExtraChill		SpacePlus
	ColdSense		LCD-Display Écran LCD Display a LCD		TwinTech
	DynamicAir		LED		AI CoolAssist
	ExtraZone		LowFrost		4-Sterne-Gefrierfach Compartment de congélation 4 étoiles Scoperto del ghiaccio 4 stelle
	Fast-Freeze		NaturaFresh-Kaltlagerfach Compartment fraîcheur NaturaFresh Scoperto NaturaFresh		
	FlexiFresh		NoFrost		

Geschirrspüler | Lave-vaisselle | Lavastoviglie

	AirDry		Inverter Motor Moteur Inverter Motore inverter		Schlepptüre Porte à charnière Porta con cerniere a traino
	Besteckschublade Tiroir à couverts Cassetto posate		Kalt- oder Warmwasseranschluss Raccordement à l'eau froide ou chaude Allacciamento per acqua fredda o calda		SoftGrips
	Connectivity / Electrolux App		QuickSelect		SoftSpikes
	Höhenverstellung Réglage en hauteur Regolazione in altezza		Satellitensprüharm Bras satellite Braccio spruzzatore satellitare		LightOnFloor
	Innenraumbelichtung Éclairage intérieur Illuminazione vano interno		ComfortRails		TimeOnFloor
			Ecometer		

Waschen/Trocknen | Lavage/séchage | Lavaggio e asciugatura

	AbsoluteCare®-System Système AbsoluteCare Sistema AbsoluteCare		ÖkoMix-Technologie Technologie ÖkoMix Tecnologia ÖkoMix		Technologie SoftWater Technologie SoftWater Tecnologia SoftWater	
	AntiAllergie-Programm Programme antiallergie Programma Antiallergia		ÖkoPower-Programm Programme ÖkoPower Programma ÖkoPower		Trommelinnenbeleuchtung Éclairage du tambour Illuminazione interna cestello	
	AquaFall		Outdoorprogramm Programme outdoor Programma Outdoor		Wechselbarer Türanschlag Charnières modifiables Battuta sportello intercambiabile	
	Eco		Pause-Taste mit Nachlegefunktion Touche Pause avec fonction reprise Tasto pausa con funzione aggiunta		Woll-/Seidenprogramme Programmes laine/soie Programmi Lana/Seta	
	AutoDose		ProSense®-Technologie Technologie ProSense® Tecnologia ProSense®		Die XXL-Tür Porte XXL Lo sportello XXL	
	Connectivity / Electrolux App		ProSteam®-Technologie Technologie ProSteam® Tecnologia ProSteam®		3D Scan	
	CycloneCare System Système CycloneCare Sistema CycloneCare		Restzeitanzeige Affichage du temps restant Indicazione della durata residua		AEG Bezeichnungen / Désignations AEG / Denominazioni AEG	
	Dosierempfehlung Recommandation de dosage Dosaggio consigliato		Reversierautomatik Inversion automatique du sens de rotation Inversion automatica del senso di rotazione del cestello			DelicateCare System Système DelicateCare Sistema DelicateCare
	Easy-Clean-Filter Filtre Easy Clean Filtro Easy Clean		Schnellbefeuchtungssystem Système d'humidification rapide Ammollo rapido			GentleCare System Système GentleCare Sistema GentleCare
	Eco-TimeSave-Funktion Fonction Eco-TimeSave Funzione Eco TimeSave		Schontrommel Tambour ménageant le linge Cestello proteggibiancheria			SensiCare System Système SensiCare Sistema SensiCare
	FiberPro		SensiDry®-Technologie Technologie SensiDry® Tecnologia SensiDry®			SteamCare System Système SteamCare Sistema SteamCare
	FleckenPlus StainPlus		SmartSense			
	Maschinenreinigungsprogramm Programme de nettoyage de la machine Programma di pulizia della lavatrice		Soft Access			
	ÖkoFlow-Filter Filtre ÖkoFlow Filtro ÖkoFlow		Softöffnungssystem Système d'ouverture en douceur Sistema di apertura delicato			
	ÖkoInverter-Motor Moteur ÖkoInverter Motore ÖkoInverter		SoftPlus-Option Option SoftPlus Opzione SoftPlus			



Einbaubackofen Profi Steam Steamify®
Four encastrable Profi Steam Steamify®
Forno da incasso Profi Steam Steamify®



Modell	Modèle	Modello	EBGL7EEVSP
Highlights ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill ★ CooksmartTouch mit AI Taste Assist ★ Dampfreinigung ★ Kochassistent ★ Speisethermometer Passendes Zubehör siehe Seite 28-30	Highlights ★ Steamer et four avec chaleur de voûte et de sole, air chaud et grill ★ CooksmartTouch avec AI Taste Assist ★ Nettoyage à la vapeur ★ Assistant à la cuisson ★ Thermomètre à aliments Accessoires correspondants voir page 28-30	Highlights ★ Steamer e forno completo con calore statico superiore e inferiore, aria calda & grill ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti Accessori compatibili vedere pagina 28-30	
Bauform	Construction	Tipo	
Einbaubackofen ProfiSteam Steamify®	Four encastrable ProfiSteam Steamify®	Forno da incasso ProfiSteam Steamify®	•
Ausführung	Modèle	Versione	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A++
Garraumvolumen (nutzbar) (Liter)	Volume (utile) de l'espace de cuisson (litres)	Volume vano interno (utilizzabile) (litri)	70
Bedienung / Display	Commande / Écran	Comandi / Display	
Connectivity & Electrolux App	Connectivity & Electrolux App	Connectivity & Electrolux App	•
Full-Touch-Bedienung 4"-Display	Écran 4" avec commande tactile intuitive	Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•
Ausstattung	Equipement	Dotazione	
Steam System (extern)/ Steam System (intern)	Steam System (externe)/ Steam-System (interne)	Sistema Profi Steam (esterno)/ Sistema Steam (interno)	• / -
Entnehmbarer Wassertank/ Wasser-einfüllschublade	Réservoir d'eau amovible/ tiroir de remplissage d'eau	Serbatoio dell'acqua estraibile/ Cassetto per il riempimento dell'acqua	• / -
Spezialprogramme	Programmes spéciaux	Programmi speciali	•
Speicher für eigene Programme	Mémoire pour programmes personnels	Memoria per programmi personali	•
Dampf-Reinigungsprogramm	Programme de lavage vapeur	Programma di pulizia a vapore	•
Geräteschublade (nicht beheizt)	Tiroir à ustensiles (non chauffé)	Cassetto per utensili (non riscaldato)	-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	Revêtement email Swiss Clean	Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•
Kindersicherung/ kühle Gerätefront	Sécurité enfants/ façade froide	Sicurezza bambini/ frontale freddo	• / •
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	Prise pour plans de cuisson autonomes	Presa apparecchi per piani di cottura autarchici	•
Zubehör	Accessoires	Accessori	
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	Set di teglie per vapore in acciaio cromato	1 Set ½*GN
Speisethermometer	Thermomètre à aliments	Termometro per alimenti	•
Backblech/ Backblech hochrandig	Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	Placca/ placca a bordo alto	2 / -
Gitterrost (Chromstahl)	Grille (acier chromé)	Griglia (acciaio cromato)	1
Entkalkungsset	Kit de détartrage	Set per decalcificazione	•
Gutschein für Kochbuch/ Steamdemo	Bon pour un livre de cuisine/Steamdemo	Buono per ricettario/ Steamdemo	- / •
Backblechsaugzug im Lieferumfang enthalten	Glissière incluse dans la livraison	Braccio estraibile per teglia da forno in dotazione	•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	757 x 549 x 567 mm
Nennleistung/ Max. Gesamtanschlusswert	Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	Potenza nominale/ Potenza totale massima di allacciamento	3,5/10,85 kW
Spannung	Tension	Tensione	400V 2-3N-
Absicherung	Disjoncteur	Protezione	2-3 x 10/2-3 x 16 A
Farbvariante SchwarzSpiegel (SP) Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	Variante couleur miroir noir (SP) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	Variante di colore ero specchiato (SP) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 3670.-/3395.-
VRB inkl. MwSt./VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl./CAR TVA excl.	CRA IVA incl./CRA IVA escl.	CHF 10.81/CHF 10.-



Einbaubackofen
Four encastrable
Forno da incasso



Modell	Modèle	Modello	EBL40EEVCN
Highlights ★ Zweifarbige LED-Display ★ Schnellaufheizung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech Passendes Zubehör siehe Seite 28-30	Highlights ★ Écran LED bicolore ★ Chauffage rapide ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande Accessoires correspondants voir page 28-30	Highlights ★ Display LED a due colori ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande Accessori compatibili vedere pagina 28-30	
Bauform	Construction	Tipo	
Einbaubackofen	Four encastrable	Forno da incasso	•
Ausführung	Modèle	Versione	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A+
Garraumvolumen (nutzbar) (Liter)	Volume (utile) de l'espace de cuisson (litres)	Volume vano interno (utilizzabile) (litri)	71
Bedienung / Display	Commande / Écran	Comandi / Display	
Touch-Bedienung (5 Kurzwahl-Touch-Tasten)	Commande tactile (5 touches de numérotation rapide)	Funzionamento a sfioramento (5 tasti di selezione rapida a sfioramento)	•
Versenkbarer Bedienwähler	Sélecteurs escamotables	Selettori comandi a scomparsa	•
Ausstattung	Equipement	Dotazione	
Abklappbarer Grill	Gril rabattable	Griglia reclinabile	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	Revêtement email Swiss Clean	Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•
Kindersicherung/ kühle Gerätefront	Sécurité enfants/ façade froide	Sicurezza bambini/ frontale freddo	• / •
Vorprogrammierte Kochrezepte	Recettes de cuisine préprogrammées	Ricette preprogrammate	45
Zubehör	Accessoires	Accessori	
Gitterrost (verchromt)	Grille (chromée)	Griglia (cromata)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	Placca/ placca a bordo alto	2 / -
Nachrüstbar mit Backblechsaugzug (Zubehör) siehe Seite 28	Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires) voir page 28	Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio) vedere pagina 28	•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	590 x 560 x 550 mm
Nennleistung/ Max. Gesamtanschlusswert	Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	Potenza nominale/ Potenza totale massima di allacciamento	3,5/3,5 kW
Spannung	Tension	Tensione	400V 2-3-
Absicherung	Disjoncteur	Protezione	2-3 x 10 A
Farbvariante CN (Chromstahl) Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	Variante couleur CN (acier chromé) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	Variante di colore CN (acciaio cromato) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 1730.-/1600.35
VRB inkl. MwSt./VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl./CAR TVA excl.	CRA IVA incl./CRA IVA escl.	CHF 10.81/CHF 10.-





Einbauherd
Cuisinière encastrable
Cucina da incasso



Modell	Modèle	Modello	EHL4EEVWE/SW
Highlights ★ Zweifarbiges LED-Display ★ Schnellaufheizung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	Highlights ★ Ecran LED bicolore ★ Chauffage rapide ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande	Highlights ★ Display LED a due colori ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	
Passendes Zubehör siehe Seite 28-30	Accessoires correspondants voir page 28-30	Accessori compatibili vedere pagina 28-30	
Bauform	Construction	Tipo	
Einbauherd	Cuisinière encastrable	Cucina da incasso	•
Ausführung	Modèle	Versione	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A+
Garraumvolumen (nutzbar) (Liter)	Volume (utile) de l'espace de cuisson (litres)	Volume vano interno (utilizzabile) (litri)	71
Kochstellen-Bedienung	Commande des zones de cuisson	Comandi zone di cottura	
Versenkbare Energieregler	Régulateurs d'énergie escamotables	Regolatori energia a scomparsa	4
Zweikreisregler (vl/hr)	Régulateurs à double circuit (av. G / arr. D)	Regolatore doppio circuito (davanti sx / dietro dx)	•/•
Backofen-Bedienung	Commande du four	Comandi forno	
Touch-Bedienung (5 Kurzwahl-Touch-Tasten)	Commande tactile (5 touches de numérotation rapide)	Funzionamento a sfioramento (5 tasti di selezione rapida a sfioramento)	•
Versenkbarer Bedienwähler	Sélecteurs escamotables	Selettori comandi a scomparsa	•
Ausstattung	Equipement	Dotazione	
Abklappbarer Grill	Gril rabattable	Griglia reclinabile	•
Geräteschublade	Tiroir à ustensiles	Cassetto per utensili	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	Revêtement email Swiss Clean	Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Std.)	Mémoire en cas de panne de courant (h)	Memoria in caso di interruzione di corrente (ora)	1
Kindersicherung / kühle Gerätefront	Sécurité enfants / façade froide	Sicurezza bambini / frontale freddo	•/•
Vorprogrammierte Kochrezepte	Recettes de cuisine préprogrammées	Ricette preprogrammate	45
Zubehör	Accessoires	Accessori	
Gitterrost (verchromt)	Grille (chromée)	Griglia (cromata)	1
Backblech / Backblech hochrandig	Plaque de cuisson / Plaque de cuisson à bord haut	Placca / placca a bordo alto	2 / -
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) siehe Seite 28	Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires) voir page 28	Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio) vedere pagina 28	•
Gerätemasse H × B × T	Dimensions H × L × P	Dimensioni A × L × P	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	Puissance nominale / valeur de raccordement totale max	Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3,5 / 10,85 kW
Spannung	Tension	Tensione	400 V 2-3-
Absicherung	Disjoncteur	Protezione	2-3 × 16 A
Farbvariante WE (Weiss) Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Variante couleur WE (blanc) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Variante di colore WE (bianco) Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	EHL4EEVWE CHF 1850.- / 1711.40
Farbvariante SW (Schwarz) Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Variante couleur SW (noir) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Variante di colore SW (nero) Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	EHL4EEVSW CHF 1850.- / 1711.40
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 10.81 / CHF 10.-



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Frigorifero da incasso con scomparto congelatore



Modell	Modèle	Modello	IK247SEEVL/R
Highlights ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★ SoftClosing ★ FlexiShelf-Tablar ★ AI CoolAssist ★ Recycelte Innenauskleidung	Highlights ★ Compartiment de congélation 4 étoiles ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh ★ SoftClosing ★ Étagère FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Revêtement intérieur recyclé	Highlights ★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ SoftClosing ★ Ripiano FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Rivestimento interno in materiale riciclato	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	•
Nischenhöhe	Hauteur de niche	Altezza nicchia per incasso	10/6 - 1270 mm
Nutzhalt	Capacité utile	Capacità utile	
Nutzhalt gesamt (Liter)	Capacité utile totale (litres)	Capacità utile totale (litri)	211
Nutzhalt Kühlteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de réfrigération (litres)	Capacità utile vano frigorifero (litri)	194
Nutzhalt Gefrierteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de congélation (litres)	Capacità utile vano congelatore (litri)	17
Steuerung / Anzeige	Commande / affichage	Comandi / indicatori	
Steuerungsart (Elektronik Touch)	Type de contrôle (Touche électronique)	Tipo di controllo (Elettronica Touch)	•
Temperaturanzeige (Digital)	Affichage de la température (Numérique)	Display della temperatura (Digitale)	•
Getrennte Temperatureinst. Kühl-/Gefrierteil	Réglage séparé de la température réfrigérateur-congelateur	Impostazione della temperatura separata frigorifero-congelatore	•
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	Refroidissement rapides / Congélation rapides	Raffreddamento rapidi / Congelazione rapidi	•/•
Ausstattung Kühlteil	Équipement compartiment de réfrigération	Dotazione vano frigorifero	
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	CleanAir Control filtro a carbone attivo contro gli odori	•
Beleuchtung LED seitlich	Éclairage LED sur le côté	Illuminazione a LED laterale	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	Regolazione dell'umidità per il cassetto delle verdure	•
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	Nombre de tiroirs à légumes	Numero di cassetti per verdure	1
Anzahl verstellbare Tablare	Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1
Ausstattung Gefrierteil	Équipement compartiment de congélation	Dotazione vano congelatore	
Gefrierteil Sterneklassifizierung	Section congélation Classification par étoiles	Sezione congelamento classificazione a stella	****
Ausstattung Türe	Équipement des portes	Attrezzature per porte	
Anzahl Türfächer	Nombre de compartiments de porte	Numero di scomparti porta	4
Energieverbrauch und Geräusch	Consommation d'énergie et bruit	Consumo di energia e rumore	
Energieeffizienzklasse (A-F)	Classe d'efficacité énergétique (A-F)	Classe di efficienza energetica (A-F)	C
Energieverbrauch kWh/Jahr	Consommation d'énergie kWh/an	Consumo energetico kWh/anno	97
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	Niveau sonore et classe sonore (A-D)	Rumore e classe di rumore (A-D)	31 dB(A) / B
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Tür-Warnsignal optisch / akustisch	Alarme d'ouverture de porte optique / sonore	Allarme ottico e acustico porta aperta	•/•
Gerätemasse H × B × T	Dimensions H × L × P	Dimensioni A × L × P	1269 × 548 × 576 mm
Festtür-/Schleptürmontage / SoftClosing	Installation de porte fixe / coulissante / SoftClosing	Montaggio con sportello fisso / a trascinamento / SoftClosing	• / - / •
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	A gauche (G), à droite (D), réversible (R)	A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	• / • / •
Anschlusswerte	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V / 0,7A
Passendes optionales Zubehör	Accessoire	Accessori	
Flaschenablage FAR55	Porte-bouteilles FAR55	Portabottiglie FAR55	•
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2180.- / 2016.65
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 28.11 / CHF 26.-





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Frigorifero da incasso con scomparto congelatore



Modell	Modèle	Modello	EK246SEEVL/R
Highlights ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★ FlexiShelf-Tablar ★ AI CoolAssist ★ Recyclelce Innenauskleidung	Highlights ★ Compartiment de congélation 4 étoiles ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh ★ Étagère FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Revêtement intérieur recyclé	Highlights ★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ Ripiano FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Rivestimento interno in materiale riciclato	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	•
Nischenhöhe	Hauteur de niche	Altezza nicchia per incasso	10/6 - 1270 mm
Nutzzinhalt	Capacité utile	Capacità utile	
Nutzzinhalt gesamt (Liter)	Capacité utile totale (litres)	Capacità utile totale (litri)	211
Nutzzinhalt Kühlteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de réfrigération (litres)	Capacità utile vano frigorifero (litri)	194
Nutzzinhalt Gefrierteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de congélation (litres)	Capacità utile vano congelatore (litri)	17
Steuerung / Anzeige	Commande / affichage	Comandi / Indicatori	
Steuerungsart (Elektronik Touch)	Type de contrôle (Touche électronique)	Tipo di controllo (Elettronica Touch)	•
Temperaturanzeige (Digital)	Affichage de la température (Numérique)	Display della temperatura (Digitale)	•
Getrennte Temperatureinst. Kühl-/Gefrierteil	Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	Impostazione della temperatura separata frigorifero-congelatore	•
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	Raffroidissement rapides / Congélation rapides	Raffreddamento rapidi / Congelazione rapidi	•/•
Ausstattung Kühlteil	Équipement compartiment de réfrigération	Dotazione vano frigorifero	
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	CleanAir Control filtro a carbone attivo contro gli odori	•
Beleuchtung LED	Éclairage LED	Illuminazione a LED	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	Regolazione dell'umidità per il cassetto delle verdure	•
Anzahl Gemüseschubladen	Nombre de tiroirs à légumes	Numero di cassetti per verdure	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1
Anzahl verstellbare Tablare	Nombre d'étagères réglables	Numero di ripiani regolabili	3
Ausstattung Gefrierteil	Équipement compartiment de congélation	Dotazione vano congelatore	
Gefrierteil Sterneklassifizierung	Section congélation Classification par étoiles	Sezione congelamento classificazione a stella	****
Ausstattung Türe	Équipement des portes	Attrezzature per porte	
Anzahl Türfächer	Nombre de compartiments de porte	Numero di scomparti porta	4
Energieverbrauch und Geräusch	Consommation d'énergie et bruit	Consumo di energia e rumore	
Energieeffizienzklasse (A-F)	Classe d'efficacité énergétique (A-F)	Classe di efficienza energetica (A-F)	C
Energieverbrauch kWh/Jahr	Consommation d'énergie kWh/an	Consumo energetico kWh/anno	97
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	Niveau sonore et classe sonore (A-D)	Rumore e classe di rumore (A-D)	32 dB(A)/B
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	Allarme ottico e acustico porta aperta	•/•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	1269 x 546 x 577 mm
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	Compatible décor (cadre décoratif monté)	Decorabile (cornice decorativa montata)	•
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	A gauche (G), à droite (D), réversible (R)	A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	•/•/•
Anschlusswerte	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/0,7A
Passendes optionales Zubehör	Accessoire	Accessori	
Flaschenablage FAR55	Porte-bouteilles FAR55	Portabottiglie FAR55	•
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2200.-/2035.15
VRB inkl. MwSt./VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl./CAR TVA excl.	CRA IVA incl./CRA IVA escl.	CHF 28.11/CHF 26.-



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Frigorifero da incasso con scomparto congelatore



Modell	Modèle	Modello	IK285SAEEV
Highlights ★ DynamicAir ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Grosse vollausziehbare Schublade ★ SoftClosing ★ ExtraZone ★ FlexiShelf-Tablar	Highlights ★ DynamicAir ★ Compartiment de congélation 4 étoiles ★ Tiroir SpacePlus ★ SoftClosing ★ ExtraZone ★ Étagère FlexiShelf	Highlights ★ DynamicAir ★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ Cassetto SpacePlus ★ SoftClosing ★ ExtraZone ★ Ripiano FlexiShelf	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	•
Nischenhöhe	Hauteur de niche	Altezza nicchia per incasso	12/6 - 1524 mm
Nutzzinhalt	Capacité utile	Capacità utile	
Nutzzinhalt gesamt (Liter)	Capacité utile totale (litres)	Capacità utile totale (litri)	262
Nutzzinhalt Kühlteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de réfrigération (litres)	Capacità utile vano frigorifero (litri)	237
Nutzzinhalt Gefrierteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de congélation (litres)	Capacità utile vano congelatore (litri)	25
Steuerung / Anzeige	Commande / affichage	Comandi / Indicatori	
Steuerungsart (Elektronik Touch)	Type de contrôle (Touche électronique)	Tipo di controllo (Elettronica Touch)	•
Temperaturanzeige (Digital)	Affichage de la température (Numérique)	Display della temperatura (Digitale)	•
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	Raffroidissement rapides / Congélation rapides	Raffreddamento rapidi / Congelazione rapidi	•/•
Ausstattung Kühlteil	Équipement compartiment de réfrigération	Dotazione vano frigorifero	
Umluftkühlung DynamicAir	Réfrigération par ventilateur (DynamicAir)	Raffreddamento a ricircolo d'aria (DynamicAir)	•
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	CleanAir Control filtro a carbone attivo contro gli odori	•
Beleuchtung LED	Éclairage LED	Illuminazione a LED	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	Regolazione dell'umidità per il cassetto delle verdure	•
Anzahl Gemüseschubladen	Nombre de tiroirs à légumes	Numero di cassetti per verdure	1
Anzahl Zusatzschublade ExtraZone	Nombre de tiroirs supplémentaires ExtraZone	Numero di cassetti extra ExtraZone	1
Ausstattung Gefrierteil	Équipement compartiment de congélation	Dotazione vano congelatore	
Gefrierteil Sterneklassifizierung	Section congélation Classification par étoiles	Sezione congelamento classificazione a stella	****
Ausstattung Türe	Équipement des portes	Attrezzature per porte	
Anzahl Türfächer	Nombre de compartiments de porte	Numero di scomparti porta	5
Energieverbrauch und Geräusch	Consommation d'énergie et bruit	Consumo di energia e rumore	
Energieeffizienzklasse (A-F)	Classe d'efficacité énergétique (A-F)	Classe di efficienza energetica (A-F)	D
Energieverbrauch kWh/Jahr	Consommation d'énergie kWh/an	Consumo energetico kWh/anno	132
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	Niveau sonore et classe sonore (A-D)	Rumore e classe di rumore (A-D)	34 dB(A)/B
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	Allarme ottico e acustico porta aperta	•/•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	1523 x 547 x 575 mm
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	Montaggio con sportello fisso/a trascinalmento/SoftClosing	•/•/•
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	A gauche (G), à droite (D), réversible (R)	A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	-/•/•
Anschlusswerte	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/1,2A
Passendes optionales Zubehör	Accessoire	Accessori	
Flaschenablage FAR55	Porte-bouteilles FAR55	Portabottiglie FAR55	•
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2570.-/2377.45
VRB inkl. MwSt./VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl./CAR TVA excl.	CRA IVA incl./CRA IVA escl.	CHF 28.11/CHF 26.-





Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach
Réfrigérateur avec compartiment de congélation
Frigorifero con scomparto congelatore



Modell	Modèle	Modello	IK2090SEEV
Highlights ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★ SoftClosing ★ FlexiShelf-Tablar ★ AI CoolAssist ★ Recyclelte Innenauskleidung	Highlights ★ Compartiment de congélation 4 étoiles ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh ★ SoftClosing ★ Étagère FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Revêtement intérieur recyclé	Highlights ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ SoftClosing ★ Ripiano FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Rivestimento interno in materiale riciclato	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach	Construction Réfrigérateur avec compartiment de congélation	Tipo Frigoriferi con scomparto congelatore	•
Nischenhöhe	Hauteur de niche	Altezza nicchia per incasso	1225
Nutzhalt	Capacité utile	Capacità utile	
Nutzhalt gesamt (Liter)	Capacité utile totale (litres)	Capacità utile totale (litri)	*
Nutzhalt Kühlteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de réfrigération (litres)	Capacità utile vano frigorifero (litri)	*
Nutzhalt Gefrierteil (Liter)	Capacité utile du compartiment de congélation (litres)	Capacità utile vano congelatore (litri)	*
Steuerung / Anzeige	Commande / affichage	Comandi / Indicatori	
Steuerungsart (Elektronik Touch)	Type de contrôle (Touche électronique)	Tipo di controllo (Elettronica Touch)	•
Temperaturanzeige (Digital)	Affichage de la température (Numérique)	Display della temperatura (Digitale)	•
Getrennte Temperatureinst. Kühl-/Gefrierteil	Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	Impostazione della temperatura separata frigorifero-congelatore	-
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	Refroidissement rapides / Congélation rapides	Raffreddamento rapidi / Congelazione rapidi	•/•
Ausstattung Kühlteil	Équipement compartiment de réfrigération	Dotazione vano frigorifero	
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	CleanAir Control filtro a carbone attivo contro gli odori	•
Beleuchtung LED	Éclairage LED	Illuminazione a LED	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	Regolazione dell'umidità per il cassetto delle verdure	•
Anzahl Gemüseschubladen	Nombre de tiroirs à légumes	Numero di cassetti per verdure	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1
Anzahl verstellbare Tablare	Nombre d'étagères réglables	Numero di ripiani regolabili	2
Ausstattung Gefrierteil	Équipement compartiment de congélation	Dotazione vano congelatore	
Gefrierteil Sterneklassifizierung	Section congélation Classification par étoiles	Sezione congelamento classificazione a stella	****
Ausstattung Türe	Équipement des portes	Attrezzature per porte	
Anzahl Türfächer	Nombre de compartiments de porte	Numero di scomparti porta	5
Energieverbrauch und Geräusch	Consommation d'énergie et bruit	Consumo di energia e rumore	
Energieeffizienzklasse (A-F)	Classe d'efficacité énergétique (A-F)	Classe di efficienza energetica (A-F)	C
Energieverbrauch kWh/Jahr	Consommation d'énergie kWh/an	Consumo energetico kWh/anno	tbc
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	Niveau sonore et classe sonore (A-D)	Rumore e classe di rumore (A-D)	30 dB(A)/B
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	Allarme ottico e acustico porta aperta	•/•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	1224 x 556 x 549 mm
Festtür-/Schlepptürmontage / SoftClosing	Porte fixe / montage sur porte arrière / SoftClosing	Montaggio porta fissa / porta scorrevole / SoftClosing	• / - / •
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	A gauche (G), à droite (D), réversible (R)	A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	- / • / •
Anschlusswerte	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/1A
Passendes optionales Zubehör	Accessoire	Accessori	
WineRackl	WineRackl	WineRackl	•
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2040.- / 1887.15
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 28.11 / CHF 26.-

*Wert bei Drucktermin nicht bekannt

*Données encore inconnues au moment

*Dati non ancora noti



Freistehender Gefrierschrank
Congélateur en pose libre
Congelatore a posa libera



Modell	Modèle	Modello	SG280NEEV
Highlights ★ NoFrost - Technologie ★ QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ FastFreeze ★ LED Beleuchtung	Highlights ★ NoFrost Technologie ★ QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ FastFreeze ★ Éclairage LED	Highlights ★ Tecnologia NoFrost ★ QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ FastFreeze ★ Illuminazione a LED	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform Freistehender Gefrierschrank	Construction Congélateur en pose libre	Tipo Congelatori a posa libera	•
Nutzhalt	Capacité utile	Capacità utile	
Nutzhalt gesamt (Liter)	Capacité utile totale (litres)	Capacità utile totale (litri)	278
Steuerung / Anzeige	Commande / affichage	Comandi / Indicatori	
Elektronische Bedienung	Commande électronique	Funzionamento elettronico	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial	Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico	•
Ausstattung Innenraum	Équipement intérieur	Design d'interni	
Beleuchtung (LED oben)	Éclairage (Haut de page LED)	Illuminazione (Parte superiore a LED)	•
Gefriertechnologie (NoFrost)	Technologie de congélation (NoFrost)	Tecnologia di congelamento (NoFrost)	•
Gefrierteil Sterneklassifizierung	Section congélation Classification par étoiles	Sezione congelamento classificazione a stella	****
Anzahl Gefrierschubladen	Nombre de tiroirs de congélateur	Numero di ripiani in vetro	5
Anzahl Tablare Gefrierteil	Nombre de tablettes dans la partie congélation	Numero di ripiani nel vano congelatore	2
Ausstattung Türe	Équipement des portes	Attrezzature per porte	
Griffvariante (Metall)	Variante de la poignée (Métal)	Variante maniglia (Metallo)	•
Energieverbrauch und Geräusch	Consommation d'énergie et bruit	Consumo di energia e rumore	
Energieeffizienzklasse (A-F)	Classe d'efficacité énergétique (A-F)	Classe di efficienza energetica (A-F)	D
Energieverbrauch kWh/Jahr	Consommation d'énergie kWh/an	Consumo energetico kWh/anno	198
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	Niveau sonore et classe sonore (A-D)	Rumore e classe di rumore (A-D)	38 dB(A)/C
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Temperaturalarm optisch/akustisch	Alarme de température optique/sonore	Allarme acustico e visivo alta temperatura	•/•
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	Allarme ottico e acustico porta aperta	•/•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions appareil H x L x P	Dimensioni apparecchio A x L x P	1860 x 595 x 650 mm
Farbe Weiss (WE)	Couleur blanc (WE)	Colore bianco (WE)	•
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	- / • / •
Anschlusswerte	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/0,9A
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 1750.- / 1618.85
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 28.11 / CHF 26.-





Freistehender Gefrierschrank
Congélateur en pose libre
Congelatore a posa libera



ELITE Exklusivmodell
Modèle exclusif
Modello esclusivo
electro-partner.ch

Modell	Modèle	Modello	SG220NEEV
Highlights ★ NoFrost – Technologie ★ QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ FastFreeze	Highlights ★ NoFrost Technologie ★ QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ FastFreeze	Highlights ★ Tecnologia NoFrost ★ QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ FastFreeze	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Freistehender Gefrierschrank	Congélateur en pose libre	Congelatori a posa libera	•
Nutzhalt	Capacité utile	Capacità utile	
Nutzhalt gesamt (Liter)	Capacité utile totale (litres)	Capacità utile totale (litri)	226
Steuerung / Anzeige	Commande / affichage	Comandi / Indicatori	
Elektronische Bedienung	Commande électronique	Funzionamento elettronico	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial	Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico	•
Ausstattung Innenraum	Équipement intérieur	Design d'interni	
Beleuchtung (LED oben)	Éclairage (Haut de page LED)	Illuminazione (Parte superiore a LED)	•
Gefiertechnologie (NoFrost)	Technologie de congélation (NoFrost)	Tecnologia di congelamento (NoFrost)	•
Gefierteil Sterneklassifizierung	Section congélation Classification par étoiles	Sezione congelamento classificazione a stella	****
Anzahl Gefrierschubladen	Nombre de tiroirs de congélateur	Numero di ripiani in vetro	4
Anzahl Gefrierklappen	Nombre de volets de congélation	Numero di sportelli di congelamento	-
Anzahl Glastablarer Gefierteil	Clayette en verre divisible	Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore	2
Ausstattung Türe	Équipement des portes	Attrezzature per porte	
Griffvariante (Metall)	Variante de la poignée (Métal)	Variante maniglia (Metallo)	•
Energieverbrauch und Geräusch	Consommation d'énergie et bruit	Consumo di energia e rumore	
Energieeffizienzklasse (A-F)	Classe d'efficacité énergétique (A-F)	Classe di efficienza energetica (A-F)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr	Consommation d'énergie kWh/an	Consumo energetico kWh/anno	230
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	Niveau sonore et classe sonore (A-D)	Rumore e classe di rumore (A-D)	39 dB(A)/C
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Temperaturalarm optisch/akustisch	Alarme de température optique/sonore	Allarme acustico e visivo alta temperatura	•/•
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	Allarme ottico e acustico porta aperta	•/•
Gerätemasse H × B × T	Dimensions appareil H × L × P	Dimensioni apparecchio A × L × P	1550 × 595 × 668 mm
Farbe Weiss (WE)	Couleur blanc (WE)	Colore bianco (WE)	•
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	-/•/•
Anschlusswerte	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/1.0 A
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 1500.-/1387.60
VRB inkl. MwSt./VRB exkl. MwSt.	CARTVA incl./CARTVA excl.	CRA IVA incl./CRA IVA escl.	CHF 28.11/CHF 26.-



Integrierter Geschirrspüler
Lave-vaisselle intégrable
Lavastoviglie integrata



ELITE Exklusivmodell
Modèle exclusif
Modello esclusivo
electro-partner.ch

Modell	Modèle	Modello	GA55IEVCN
Highlights ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes	Highlights ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes	Highlights ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Integrierter Geschirrspüler	Lave-vaisselle intégrable	Lavastoviglie integrata	•
Einbau-Norm	Norme d'installation	Norma d'installazione	SMS 55
Leistung	Performance	Prestazioni	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) (Liter)	Consommation d'eau (Eco 50 °C) (litres)	Consumo idrico (Eco 50 °C) (litri)	9,9
Geräuschpegel	Niveau sonore	Rumorosità	41-39 dB(A)
Anzahl Programme	Nombre de programmes	Numero di programmi	9
Anzahl Optionen	Nombre d'options	Numero di opzioni	3
Bedienung	Commande	Comandi	
Kurzhubtasten	Touches à effleurement	Tasti a corsa breve	•
Anzeigen	Indicateurs	Indicazioni	
LCD-Display, 3Digit	Écran LCD, 3 chiffres	Display LCD, 3 cifre	•
Ausstattung	Équipement	Dotazione	
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	24
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Salz- / Glänzeranzeige	Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	Indicatore sale/brillantante	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	Réglage électronique de la dureté de l'eau	Impostazione elettronica durezza acqua	•
Deckendusche	Bras gicleur supérieur	Ugello nella parte superiore della vasca	•
Doppelauslenkscharnier	Charnière à double articulation	Cerniera a doppio snodo	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	Ouverture automatique à la fin du programme	Apertura automatica dello sportello a fine programma	•
Für den Hocheinbau geeignet	Adapté au montage en hauteur	Idoneità per incasso a colonna	•
Warmwasserbetrieb	Fonctionnement à l'eau chaude	Funzionamento con acqua calda	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
Übertemperatursicherung	Sécurité anti-surchauffe	Protezione da sovratemperatura	•
Gerätemasse H × B × T	Dimensions H × L × P	Dimensioni A × L × P	759 × 546 × 580 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/10A/1.95 kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Zusammenlegbarer Gläserkorb	Panier à verres repliable	Cestello per i bicchieri pieghevole	•
Möbelfront SMS 5/6 (H × B × T)	Façade de meuble SMS 5/6 (H × L × P)	Frontale SMS 5/6 A × L × P	635 × 550 × 16-22 mm
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	Couleur du panneau CN (acier chromé)	Colore pannello CN (acciaio cromato)	CHF 2410.-/2229.40
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 10.81/CHF 10.-
VRB inkl. MwSt./VRB exkl. MwSt.	CARTVA incl./CARTVA excl.	CRA IVA incl./CRA IVA escl.	





Integrierter Geschirrspüler
Lave-vaisselle intégrable
Lavastoviglie integrata



Modell	Modèle	Modello	GA55ILEEV
Highlights ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ Quick 30' ★ SoftSpikes Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Highlights ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftSpikes Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Highlights ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftSpikes Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Integrierter Geschirrspüler	Lave-vaisselle intégrable	Lavastoviglie integrata	•
Einbau-Norm	Norme d'installation	Norma d'installazione	SMS 55
Leistung	Performance	Prestazioni	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) (Liter)	Consommation d'eau (Eco 50 °C) (litres)	Consumo idrico (Eco 50 °C) (litri)	9,9
Geräuschpegel	Niveau sonore	Rumorosità	42 dB(A)
Anzahl Programme	Nombre de programmes	Numero di programmi	8
Anzahl Optionen	Nombre d'options	Numero di opzioni	3
Bedienung	Commande	Comandi	
Kurzhubtasten	Touches à effleurement	Tasti a corsa breve	•
Anzeigen	Indicateurs	Indicazioni	
LCD-Display, 3Digit	Écran LCD, 3 chiffres	Display LCD, 3 cifre	•
Ausstattung	Équipement	Dotazione	
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	24
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Salz- / Glänzeranzeige	Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	Indicatore sale/brillantante	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	Réglage électronique de la dureté de l'eau	Impostazione elettronica durezza acqua	•
Deckendusche	Bras gicleur supérieur	Ugello nella parte superiore della vasca	•
Doppelauslenkscharnier	Charnière à double articulation	Cerniera a doppio snodo	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	Ouverture automatique à la fin du programme	Apertura automatica dello sportello a fine programma	•
Für den Hocheinbau geeignet	Adapté au montage en hauteur	Idoneità per incasso a colonna	•
Warmwasserbetrieb	Fonctionnement à l'eau chaude	Funzionamento con acqua calda	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
Übertemperatursicherung	Sécurité anti-surchauffe	Protezione da sovratemperatura	•
Gerätemasse H × B × T	Dimensions H × L × P	Dimensioni A × L × P	759 × 546 × 580 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/10A/1,95 kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	•
Zusammenlegbarer Gläserkorb	Panier à verres repliable	Cestello per i bicchieri pieghevole	•
Möbelfront SMS 5/6 (H × B × T)	Façade de meuble SMS 5/6 (H × L × P)	Frontale SMS 5/6 A × L × P	635 × 550 × 16-22 mm
Blendenfarbe WE (Weiss)	Couleur du panneau WE (blanc)	Colore pannello WE (bianco)	GA55ILEEVW
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2035.- / 1882.50
Blendenfarbe SW (Schwarz)	Couleur du panneau SW (noir)	Colore pannello SW (nero)	GA55ILEEVS
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2035.- / 1882.50
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 10.81 / CHF 10.-




Vollintegrierter Geschirrspüler
Lave-vaisselle entièrement intégrable
Lavastoviglie completamente integrata



Modell	Modèle	Modello	GA55IVIEEV
Highlights ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ Quick 30' ★ SoftGrips/SoftSpikes Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Highlights ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Highlights ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Vollintegrierter Geschirrspüler	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lavastoviglie completamente integrata	•
Einbau-Norm	Norme d'installation	Norma d'installazione	SMS 55
Leistung	Performance	Prestazioni	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) (Liter)	Consommation d'eau (Eco 50 °C) (litres)	Consumo idrico (Eco 50 °C) (litri)	9,9
Geräuschpegel	Niveau sonore	Rumorosità	44-42 dB(A)
Anzahl Programme	Nombre de programmes	Numero di programmi	8
Anzahl Optionen	Nombre d'options	Numero di opzioni	2
Bedienung	Commande	Comandi	
Touch-Bedienung	Commande tactile	Tasti a sfioramento	•
Anzeigen	Indicateurs	Indicazioni	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	Écran LCD+3 chiffres+EcoTime-Manager	Display LCD, 3Digit+EcoTime-Manager	•
Ausstattung	Équipement	Dotazione	
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	24
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Salz- / Glänzeranzeige	Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	Indicatore sale/brillantante	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	Réglage électronique de la dureté de l'eau	Impostazione elettronica durezza acqua	•
Deckendusche	Bras gicleur supérieur	Ugello nella parte superiore della vasca	•
Doppelauslenkscharnier	Charnière à double articulation	Cerniera a doppio snodo	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	Ouverture automatique à la fin du programme	Apertura automatica dello sportello a fine programma	•
Für den Hocheinbau geeignet	Adapté au montage en hauteur	Idoneità per incasso a colonna	•
Warmwasserbetrieb	Fonctionnement à l'eau chaude	Funzionamento con acqua calda	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
Übertemperatursicherung	Sécurité anti-surchauffe	Protezione da sovratemperatura	•
Gerätemasse H × B × T	Dimensions H × L × P	Dimensioni A × L × P	759 × 546 × 560 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/10A/1,95 kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	•
Zusammenlegbarer Gläserkorb	Panier à verres repliable	Cestello per i bicchieri pieghevole	•
Möbelfront SMS 5/6 (H × B × T)	Façade de meuble SMS 5/6 (H × L × P)	Frontale SMS 5/6 A × L × P	762 × 550 × 16-22 mm
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2205.- / 2039.80
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 10.81 / CHF 10.-





Integrierter Geschirrspüler
Lave-vaisselle intégrable
Lavastoviglie integrata



Modell	Modèle	Modello	GA60IEEV
Highlights ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ ComfortRails-Vollausstattung ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Highlights ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Équipement ComfortRails ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Highlights ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Dotazione completa di ComfortRails ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Integrierter Geschirrspüler	Lave-vaisselle intégrable	Lavastoviglie integrata	•
Einbau-Norm	Norme d'installation	Norma d'installazione	EURO 60
Leistung	Performance	Prestazioni	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	Consumo energetico (Eco 50 °C)	*
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) (Liter)	Consommation d'eau (Eco 50 °C) (litres)	Consumo idrico (Eco 50 °C) (litri)	8,4
Geräuschpegel	Niveau sonore	Rumorosità	42 dB(A)
Anzahl Programme	Nombre de programmes	Numero di programmi	8
Anzahl Optionen (via App)	Nombre d'options (via l'app)	Numero di opzioni (tramite App)	4 (+4)
Bedienung	Commande	Comandi	
Kurzhubtasten	Touches à effleurement	Tasti a corsa breve	•
Anzeigen	Indicateurs	Indicazioni	
LCD-Display, 3Digit	Écran LCD, 3 chiffres	Display LCD, 3 cifre	•
Ausstattung	Équipement	Dotazione	
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	24
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Salz- / Glänzeranzeige	Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	Indicatore sale/ brillantante	•
Vollautomatische Wasserhärte-einstellung	Réglage entièrement automatique de la dureté de l'eau	Impostazione automatica della durezza dell'acqua	•
Deckensprüharm	Bras gicleur dans le haut	Mulinello nella parte superiore della vasca	•
Doppelauslenkscharnier	Charnière à double articulation	Cerniera a doppio snodo	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	Ouverture automatique à la fin du programme	Apertura automatica dello sportello a fine programma	•
Für den Hocheinbau geeignet	Adapté au montage en hauteur	Idoneità per incasso a colonna	•
Warmwasserbetrieb	Fonctionnement à l'eau chaude	Funzionamento con acqua calda	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
Übertemperatursicherung	Sécurité anti-surchauffe	Protezione da sovratemperatura	•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	815 x 596 x 580 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230 V / 10 A / 2,20 kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Zusammenlegbarer Gläserkorb	Panier à verres repliable	Cestello per i bicchieri pieghevole	•
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	Couleur du panneau CN (acier chrome)	Colore pannello CN (acciaio cromato)	GA60IEEVCN CHF 2150.- / 1988.90
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	
Blendenfarbe WE (Weiss)	Couleur du panneau WE (blanc)	Colore pannello WE (bianco)	GA60IEEVWE CHF 2045.- / 1891.75
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 10.81 / CHF 10.-

*Wert bei Drucktermin nicht bekannt

*Données encore inconnues au moment

*Dati non ancora noti



Vollintegrierter Geschirrspüler
Lave-vaisselle entièrement intégrable
Lavastoviglie completamente integrata



Modell	Modèle	Modello	GA60VIEEV
Highlights ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ ComfortRails im Besteckkorb ★ Push2Open ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Highlights ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Panier à couverts avec ComfortRails ★ Push2Open ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Highlights ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ ComfortRails nel cestello portaposate ★ Push2Open ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Vollintegrierter Geschirrspüler	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lavastoviglie completamente integrata	•
Einbau-Norm	Norme d'installation	Norma d'installazione	EURO 60
Leistung	Performance	Prestazioni	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	Consumo energetico (Eco 50 °C)	*
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) (Liter)	Consommation d'eau (Eco 50 °C) (litres)	Consumo idrico (Eco 50 °C) (litri)	8,4
Geräuschpegel	Niveau sonore	Rumorosità	42-40 dB(A)
Anzahl Programme	Nombre de programmes	Numero di programmi	8
Anzahl Optionen	Nombre d'options	Numero di opzioni	3 (+5)
Bedienung	Commande	Comandi	
Touch-Bedienung	Commande Touch	Tasti a sfioramento	•
Anzeigen	Indicateurs	Indicazioni	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager	Display LCD, 3Digit+EcoTime-Manager	•
Ausstattung	Équipement	Dotazione	
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	24
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Salz- / Glänzeranzeige	Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	Indicatore sale/ brillantante	•
Vollautomatische Wasserhärte-einstellung	Réglage entièrement automatique de la dureté de l'eau	Impostazione automatica della durezza dell'acqua	•
Deckensprüharm	Bras gicleur dans le haut	Mulinello nella parte superiore della vasca	•
Gleittürmontage	Montage de porte coulissante	Montaggio anta scorrevole	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	Ouverture automatique à la fin du programme	Apertura automatica dello sportello a fine programma	•
Für den Hocheinbau geeignet	Adapté au montage en hauteur	Idoneità per incasso a colonna	•
Warmwasserbetrieb	Fonctionnement à l'eau chaude	Funzionamento con acqua calda	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
Übertemperatursicherung	Sécurité anti-surchauffe	Protezione da sovratemperatura	•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	815 x 596 x 550 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230 V / 10 A / 2.20 kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Zusammenlegbarer Gläserkorb	Panier à verres repliable	Cestello per i bicchieri pieghevole	•
Blendenfarbe SW (Schwarz)	Couleur du panneau SW (noire)	Colore pannello SW (nero)	CHF 1940.- / 1794.65
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 10.81 / CHF 10.-

*Wert bei Drucktermin nicht bekannt

*Données encore inconnues au moment

*Dati non ancora noti





Vollintegrierter Geschirrspüler
Lave-vaisselle entièrement intégrable
Lavastoviglie completamente integrata



Waschmaschine Frontlader
Lave-linge à chargement frontal
Lavatrice a carico frontale



Modell	Modèle	Modello	GA60VIEEVX
Highlights ★ Grossraum (87 cm) ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ ComfortRails im Besteckkorb ★ Push2Open ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean	Highlights ★ Un grand espace (87 cm) ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Panier à couverts avec ComfortRails ★ Push2Open ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean	Highlights ★ Ampio spazio (87 cm) ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ ComfortRails nel cestello portaposate ★ Push2Open ★ 4in1 FlexHolder ★ ZoneClean	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform Vollintegrierter Geschirrspüler	Construction Lave-vaisselle entièrement intégrable	Tipo Lavastoviglie completamente integrata	•
Einbau-Norm	Norme d'installation	Norma d'installazione	EURO 60
Leistung	Performance	Prestazioni	
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	Consumo energetico (Eco 50 °C)	*
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) (Liter)	Consommation d'eau (Eco 50 °C) (litres)	Consumo idrico (Eco 50 °C) (litri)	8,4
Geräuschpegel	Niveau sonore	Rumorosità	42-40 dB(A)
Anzahl Programme	Nombre de programmes	Numero di programmi	8
Anzahl Optionen	Nombre d'options	Numero di opzioni	3 (+5)
Bedienung	Commande	Comandi	
Touch-Bedienung	Commande Touch	Tasti a sfioramento	•
Anzeigen	Indicateurs	Indicazioni	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager	Display LCD, 3Digit+EcoTime-Manager	•
Ausstattung	Équipement	Dotazione	
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	24
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Salz- / Glänzeranzeige	Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	Indicatore sale/ brillantante	•
Vollautomatische Wasserhärte-einstellung	Réglage entièrement automatique de la dureté de l'eau	Impostazione automatica della durezza dell'acqua	•
Deckensprüharm	Bras gicleur dans le haut	Mulinello nella parte superiore della vasca	•
Gleitürmontage	Montage de porte coulissante	Montaggio anta scorrevole	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	Ouverture automatique à la fin du programme	Apertura automatica dello sportello a fine programma	•
Für den Hocheinbau geeignet	Adapté au montage en hauteur	Idoneità per incasso a colonna	•
Warmwasserbetrieb	Fonctionnement à l'eau chaude	Funzionamento con acqua calda	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema anti allagamento AquaControl	•
Übertemperatursicherung	Sécurité anti-surchauffe	Protezione da sovratemperatura	•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni A x L x P	865 x 596 x 550 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/10A/2.20 kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Zusammenlegbarer Gläserkorb	Panier à verres repliable	Cestello per i bicchieri pieghevole	•
Blendenfarbe SW (Schwarz)	Couleur du panneau SW (noire)	Colore pannello SW (nero)	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 1940.- / 1794.65
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 10.81 / CHF 10.-



Modell	Modèle	Modello	WASLIEEV500
Highlights ★ SoftWater™ Technologie ★ Electrolux App ★ AbsoluteWash 49 Min.-Programm ★ ProSteam™ Technologie ★ ProSense™ Technologie ★ SyncDry-Technologie	Highlights ★ Technologie SoftWater™ ★ Electrolux App ★ Programme AbsoluteWash 49 min. ★ Technologie ProSteam™ ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie SyncDry	Highlights ★ Tecnologia SoftWater™ ★ Electrolux App ★ Programma AbsoluteWash 49 min. ★ Tecnologia ProSteam™ ★ Tecnologia ProSense™ ★ Tecnologia SyncDry	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform Waschmaschine Frontlader	Construction Lave-linge à chargement frontal	Tipo Lavatrice a carico frontale	•
Leistung	Performance	Prestazioni	
Fassungsvermögen	Capacité	Capacità di carico	10 kg
Schleudervermögen (U/Min.)	Puissance d'essorage (tr/min.)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	1600
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Consommation d'énergie par cycle	Consumo di energia per ciclo	0,41 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter)	Consommation d'eau par cycle (litres)	Consumo di acqua per ciclo (litri)	47
Schleudereffizienzklasse	Classe d'efficacité d'essorage	Categoria di centrifugazione	A
Geräuschpegel: Schleudern	Niveau sonore: Essorage	Rumorosità: centrifuga	76 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen	Design du bandeau/Affichage	Design del pannello/Indicazioni	
Geräteblende (Anthrazit matt)	Bandeau de l'appareil (Anthracite mat)	Pannello apparecchio (Antracite opaco)	•
Extragrosses LED-Display	Affichage LED extra-large	Display LED extra grande	•
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	20
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Max. Beladung/Programm	Chargement max. / programme	Max. carico/programma	•
Überladungswarnhinweis	Indicateur de surcharge	Avviso sovraccarico	•
Waschprogramme und Optionen	Programmes de lavage et options	Programmi di lavaggio e opzioni	
Waschprogramme	Programmes de lavage	Programmi di lavaggio	34
Programmoptionen	Options de programme	Opzioni programmi	8
Nachladefunktion	Fonction Rajout de linge	Funzione di aggiunta carico	•
Fleckenprogramm	Programme spécial taches	Programma macchie	•
Imprägnierfunktion	Fonction d'imprégnation	Fonction d'imprégnation	•
Auffrischen mit Dampf	Rafraîchissement à la vapeur	Rinfresca capi con vapore	•
Entknittern mit Dampf nach Programmende	Défroissage à la vapeur en fin de programme	Antipiega con vapore dopo la fine del programma	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Kindersicherung	Sécurité enfants	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•
Schaumüberwachung	Surveillance du niveau de la mousse	Controllo della schiuma	•
Unwuchterkennung	Détection anti-balourd	Rilevamento degli sbilanciamenti	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema anti allagamento AquaControl	•
AquaStop-Zulaufschlauch	Tuyau d'arrivée AquaStop	Tubo di mandata AquaStop	•
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 660 mm
Erforderliche Einbautiefe	Profondeur d'encastrement requise	Profondità d'incasso necessaria	700 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230V/10A/2,1kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Verbindungsgarnitur mit Tablett inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison avec plateau plaque de sol incl.	Set di collegamento con vassoio (base incl.)	BLKW01
Verbindungsgarnitur einfach inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison simple plaque de sol incl.	Set di collegamento singolo (base incl.)	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm)	Tiroir-socle (H: 32 cm)	Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	M1WYHPE3
Preise inkl. MwSt. / Preise exkl. MwSt.	Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2845.- / 2631.80
VRB inkl. MwSt. / VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl. / CAR TVA excl.	CRA IVA incl. / CRA IVA escl.	CHF 20.02 / CHF 18.52






Waschmaschine Frontlader
Lave-linge à chargement frontal
Lavatrice a carico frontale



Modell	Modèle	Modello	WALEEV500
Highlights ★ ProSense® Technologie ★ ProSteam® Technologie ★ Eco-TimeSave-Funktion ★ ÖKO Inverter Motor ★ SoftPlus-Option	Highlights ★ Technologie ProSense® ★ Technologie ProSteam® ★ Fonction Eco-TimeSave ★ Moteur Inverter ÖKO ★ Option SoftPlus	Highlights ★ Tecnologia ProSense® ★ Tecnologia ProSteam® ★ Funzione Eco TimeSave ★ Motore inverter ÖKO ★ Opzione SoftPlus	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Waschmaschine Frontlader	Lave-linge à chargement frontal	Lavatrice a carico frontale	•
Leistung	Performance	Prestazioni	
Fassungsvermögen	Capacité	Capacità di carico	9 kg
Schleuderleistung (U/Min.)	Puissance d'essorage (tr/min.)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	1400
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Consommation d'énergie par cycle	Consumo di energia per ciclo	0,49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter)	Consommation d'eau par cycle (litres)	Consumo di acqua per ciclo (litri)	46
Schleudereffizienzklasse	Classe d'efficacité d'essorage	Categoria di centrifugazione	B
Geräuschpegel: Schleudern	Niveau sonore: Essorage	Rumorosità: centrifuga	75 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen	Design du bandeau/Affichage	Design del pannello/Indicazioni	
Geräteblende (Anthrazit matt)	Bandeau de l'appareil (Anthracite mat)	Pannello apparecchio (Antracite opaco)	•
Extrogresses LED-Display	Affichage LED extra-large	Display LED extra grande	•
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	20
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Max. Beladung/Programm	Chargement max. / programme	Max. carico/programma	•
Überladungswarnhinweis	Indicateur de surcharge	Avviso sovraccarico	•
Waschprogramme und Optionen	Programmes de lavage et options	Programmi di lavaggio e opzioni	
Waschprogramme	Programmes de lavage	Programmi di lavaggio	12
Programmoptionen	Options de programme	Opzioni programmi	7
Nachladefunktion	Fonction Rajout de linge	Funzione di aggiunta carico	•
Fleckenprogramm	Programme spécial taches	Programma macchie	•
Auffrischen mit Dampf	Rafraichissement à la vapeur	Rinfresca capi con vapore	•
Entknittern mit Dampf nach Programmende	Défroissage à la vapeur en fin de programme	Antipiega con vapore dopo la fine del programma	•
Maschinen-Reinigungsprogramm	Programme de nettoyage de la machine	Programma di pulizia della macchina	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Kindersicherung	Sécurité enfants	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•
Schaumüberwachung	Surveillance du niveau de la mousse	Controllo della schiuma	•
Unwuchterkennung	Détection anti-balourd	Rilevamento degli sbilanciamenti	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
AquaStop-Zulaufschlauch	Tuyau d'arrivée AquaStop	Tubo di mandata AquaStop	•
Gerätemasse H×B×T	Dimensions H×L×P	Dimensioni apparecchio A×L×P	850×600×660 mm
Erforderliche Einbautiefe	Profondeur d'encastrement requise	Profondità d'incasso necessaria	700 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230 V/10A/2,1kW
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Verbindungsgarnitur mit Tablett inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison avec plateau plaque de sol incl.	Set di collegamento con vassoio (base incl.)	BLKW01
Verbindungsgarnitur einfach inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison simple plaque de sol incl.	Set di collegamento singolo (base incl.)	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm)	Tiroir-socle (H: 32 cm)	Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	MIWYHPE3
Preise inkl. MwSt./ Preise exkl. MwSt.	Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 1895.-/1753.-
VRB inkl. MwSt./ VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl./ CARTVA excl.	CRA IVA incl./ CRA IVA escl.	CHF 20.02/CHF 18.52



Waschmaschine Toplader
Lave-linge à chargement par le dessus
Lavatrice a carico dall'alto



Modell	Modèle	Modello	WAGL5TEEV
Highlights ★ ProSteam®-Technologie ★ ProSense™-Technologie ★ SoftPlus-Technologie ★ Sanft öffnende Türe ★ ÖKO-Inverter Motor	Highlights ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie SoftPlus ★ Ouverture douce de la porte ★ Moteur Inverter ÖKO	Highlights ★ Tecnologia ProSteam® ★ Tecnologia ProSense™ ★ Tecnologia SoftPlus ★ Aprire delicatamente la porta ★ Motore inverter ÖKO	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Waschmaschine Toplader	Lave-linge à chargement par le dessus	Lavatrice a carico dall'alto	•
Leistung	Performance	Prestazioni	
Fassungsvermögen	Capacité	Capacità di carico	6 kg
Schleuderleistung (U/Min.)	Puissance d'essorage (tr/min.)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	1200
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Consommation d'énergie par cycle	Consumo di energia per ciclo	0,42 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter)	Consommation d'eau par cycle (litres)	Consumo di acqua per ciclo (litri)	43
Schleudereffizienzklasse	Classe d'efficacité d'essorage	Categoria di centrifugazione	B
Geräuschpegel: Schleudern	Niveau sonore: Essorage	Rumorosità: centrifuga	78 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen	Design du bandeau/Affichage	Design del pannello/Indicazioni	
Geräteblende (Anthrazit)	Bandeau de l'appareil (Anthracite)	Pannello apparecchio (Antracite)	•
Grosses LED-Display	Large affichage LED	Display LED extra grande	•
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	20
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Waschprogramme und Optionen	Programmes de lavage et options	Programmi di lavaggio e opzioni	
Waschprogramme	Programmes de lavage	Programmi di lavaggio	10
Programmoptionen	Options de programme	Opzioni programmi	8
Nachladefunktion	Fonction Rajout de linge	Funzione di aggiunta carico	•
Fleckenprogramm	Programme spécial taches	Programma macchie	•
Auffrischen mit Dampf	Rafraichissement à la vapeur	Rinfresca capi con vapore	•
Entknittern mit Dampf nach Programmende	Défroissage à la vapeur en fin de programme	Antipiega con vapore dopo la fine del programma	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Kindersicherung	Sécurité enfants	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•
Schaumüberwachung	Surveillance du niveau de la mousse	Controllo della schiuma	•
Unwuchterkennung	Détection anti-balourd	Rilevamento degli sbilanciamenti	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
AquaStop-Zulaufschlauch	Tuyau d'arrivée AquaStop	Tubo di mandata AquaStop	•
Gerätemasse H×B×T	Dimensions H×L×P	Dimensioni apparecchio A×L×P	890×400×600 mm
Anschlusswert	Valeur de raccordement	Potenza di allacciamento	230 V/10A/2,1kW
Preise inkl. MwSt./ Preise exkl. MwSt.	Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 1540.-/1424.60
VRB inkl. MwSt./ VRB exkl. MwSt.	CAR TVA incl./ CARTVA excl.	CRA IVA incl./ CRA IVA escl.	CHF 10.81/ CHF 10.-






Wärmepumpen-Trockner
Sèche-linge à pompe à chaleur
Asciugatrice a pompa di calore



Modell	Modèle	Modello	TWSLIEEV500
Highlights ★ 3DScan-Technologie ★ Electrolux App ★ FiberPro-Technologie ★ AbsoluteCare®-System ★ SensiDry®-Technologie ★ ProSense™-Technologie	Highlights ★ Technologie 3DScan ★ Electrolux App ★ Technologie FiberPro ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry® ★ Technologie ProSense™	Highlights ★ Tecnologia 3D-Scan ★ Electrolux App ★ Tecnologia FiberPro ★ Sistema AbsoluteCare ★ Tecnologia SensiDry® ★ Tecnologia ProSense™	
Bauform Wärmepumpen-Trockner	Construction Sèche-linge à pompe à chaleur	Tipo Asciugatrice a pompa di calore	•
Leistung Fassungsvermögen Energieeffizienzklasse Kondensationseffizienzklasse Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) Geräuschpegel Geräuschpegel Silentprogramm	Performance Capacité Classe d'efficacité énergétique Classe relative au taux de condensation Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min) Niveau sonore Niveau sonore du programme Silent	Prestazioni Capacità di carico Classe di efficienza energetica Classe di efficienza condensazione Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.) Rumorosità Rumorosità programma Silent	9 kg C B 1,06 kWh 63 dB(A) 61 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen Geräteblende (Anthrazit matt) Extragrosses LED-Display Startzeitvorwahl (Std.) Restzeitanzeige	Design du bandeau/Affichage Bandeau de l'appareil (Anthracite mat) Affichage LED extra-large Mise en marche différée (h) Affichage du temps restant	Design del pannello/Indicazioni Pannello apparecchio (Antracite opaco) Display LED extra grande Programmazione avvio (ore) Indicazione del tempo residuo	• • 20 •
Trockenprogramme und Optionen Vollelektronische Trockenprogramme Trockenprogramme Zeitprogramm Entknitterungsfunktion bei Programmende	Programmes de séchage et options Programmes de séchage totalement électroniques Programmes de séchage Programme minuté Fonction Défroissage en fin de programme	Programmi di asciugatura e opzioni Programmi di asciugatura completamente elettronici Programmi di asciugatura Programma a tempo Funzione anti piega alla fine del programma	• 12 • •
Ausstattung Kondensatbehälter (Liter) Kondensatdirektablauf 49 cm grosse Einfüllöffnung Dreistufige Restfeuchtemessung Transparente Gerätetüre	Équipement Bac de récupération du condensat (litres) Évacuation directe du condensat Grande ouverture de remplissage de 49 cm Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux Porte transparente de l'appareil	Dotazione Serbatoio di condensa (litri) Scarico diretto condensa Ampia apertura di carico di 49 cm Misurazione dell'umidità residua in tre livelli Sportello trasparente	5,3 • • • •
Sicherheit Kindersicherung Temperaturüberwachung	Sécurité Sécurité enfants Surveillance de la température	Sicurezza Dispositivo di sicurezza per i bambini Controllo della temperatura	• • •
Gerätemasse HxBxT Erforderliche Einbautiefe Anschlusswert	Dimensions H x L x P Profondeur d'encastrement requise Valeur de raccordement	Dimensioni apparecchio A x L x P Profondità d'incasso necessaria Potenza di allacciamento	850 x 600 x 665 mm 700 mm 230 V / 5 A / 0,7 kW
Passendes Zubehör Verbindungsgarnitur mit Tablett inkl. Bodenplatte Verbindungsgarnitur einfach inkl. Bodenplatte Sockelschublade (H: 32 cm)	Accessoires correspondants Garniture de liaison avec plateau plaque de sol incl. Garniture de liaison simple plaque de sol incl. Tiroir-socle (H: 32 cm)	Accessori adatti Set di collegamento con vassoio (base incl.) Set di collegamento singolo (base incl.) Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	BLKW01 BLBR02 MIWYHPE3
Preise inkl. MwSt./ Preise exkl. MwSt. VRB inkl. MwSt./ VRB exkl. MwSt.	Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CAR TVA incl. / CARTVA excl.	Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl. CRA IVA incl./ CRA IVA escl.	CHF 2625.- / 2428.30 CHF 28.11 / CHF 26.-



Wärmepumpen-Trockner
Sèche-linge à pompe à chaleur
Asciugatrice a pompa di calore



Modell	Modèle	Modello	TWLEEV501
Highlights ★ SensiDry® Technologie ★ ProSense™ Technologie ★ ÖKOFlow Filter	Highlights ★ Technologie SensiDry® ★ Technologie ProSense™ ★ Filtre ÖKOFlow	Highlights ★ Tecnologia SensiDry® ★ Tecnologia ProSense™ ★ Sistema filtro ÖKOFlow	
Bauform Wärmepumpen-Trockner	Construction Sèche-linge à pompe à chaleur	Tipo Asciugatrice a pompa di calore	•
Leistung Energieeffizienzklasse Kondensationseffizienzklasse Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) Geräuschpegel Blendendesign/Anzeigen Geräteblende (Anthrazit matt) Extragrosses LED-Display Startzeitvorwahl (Std.) Restzeitanzeige	Performance Classe d'efficacité énergétique Classe relative au taux de condensation Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min) Niveau sonore Niveau sonore du programme Silent Design du bandeau/Affichage Bandeau de l'appareil (Anthracite mat) Affichage LED extra-large Mise en marche différée (h) Affichage du temps restant	Prestazioni Classe di efficienza energetica Classe di efficienza condensazione Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.) Rumorosità Rumorosità programma Silent Design del pannello/Indicazioni Pannello apparecchio (Antracite opaco) Display LED extra grande Programmazione avvio (ore) Indicazione del tempo residuo	C B 1,03 64 dB(A) • • 20 •
Trockenprogramme und Optionen Vollelektronische Trockenprogramme Trockenprogramme Zeitprogramm Entknitterungsfunktion bei Programmende	Programmes de séchage et options Programmes de séchage totalement électroniques Programmes de séchage Programme minuté Fonction Défroissage en fin de programme	Programmi di asciugatura e opzioni Programmi di asciugatura completamente elettronici Programmi di asciugatura Programma a tempo Funzione anti piega alla fine del programma	• 12 • •
Ausstattung Kondensatbehälter (Liter) Kondensatdirektablauf 49 cm grosse Einfüllöffnung Dreistufige Restfeuchtemessung Transparente Gerätetüre Sicherheit Kindersicherung Temperaturüberwachung Gerätemasse HxBxT Erforderliche Einbautiefe Anschlusswert	Équipement Bac de récupération du condensat (litres) Évacuation directe du condensat Grande ouverture de remplissage de 49 cm Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux Porte transparente de l'appareil	Dotazione Serbatoio di condensa (litri) Scarico diretto condensa Ampia apertura di carico di 49 cm Misurazione dell'umidità residua in tre livelli Sportello trasparente	5,3 • • • •
Sicherheit Kindersicherung Temperaturüberwachung	Sécurité Sécurité enfants Surveillance de la température	Sicurezza Dispositivo di sicurezza per i bambini Controllo della temperatura	• • •
Gerätemasse HxBxT Erforderliche Einbautiefe Anschlusswert	Dimensions H x L x P Profondeur d'encastrement requise (avec STA9GW3) Valeur de raccordement	Dimensioni apparecchio A x L x P Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW3) Potenza di allacciamento	850 x 600 x 665 mm 700 mm 230 V / 4 A / 0,55 kW
Passendes Zubehör Verbindungsgarnitur mit Tablett inkl. Bodenplatte Verbindungsgarnitur einfach inkl. Bodenplatte Sockelschublade (H: 32 cm)	Accessoires correspondants Garniture de liaison avec plateau plaque de sol incl. Garniture de liaison simple plaque de sol incl. Tiroir-socle (H: 32 cm)	Accessori adatti Set di collegamento con vassoio (base incl.) Set di collegamento singolo (base incl.) Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	BLKW01 BLBR02 MIWYHPE3
Preise inkl. MwSt./ Preise exkl. MwSt. VRB inkl. MwSt./ VRB exkl. MwSt.	Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CAR TVA incl. / CARTVA excl.	Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl. CRA IVA incl./ CRA IVA escl.	CHF 1780.- / 1646.60 CHF 28.11 / CHF 26.-





Waschmaschine Frontlader Lave-linge à chargement frontal Lavatrice a carico frontale



AEG



ELITE Exklusivmodell
Modèle exclusif
Modello esclusivo
electro-partner.ch

Modell	Modèle	Modello	AWA4BEEV
Highlights ★ SensiCare-System ★ SoftPlus-Option ★ Hygiene-Dampf-Programm ★ Eco/TimeManager-Option ★ Startzeitverzögerung	Highlights ★ Système SensiCare ★ Opzione SoftPlus ★ Programme hygiène vapeur ★ Opzione Eco/TimeManager ★ Temporisation de démarrage	Highlights ★ Sistema SensiCare ★ Opzione SoftPlus ★ Programma Igiene-vapore ★ Opzione Eco/TimeManager ★ Ritardo di avvio	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 30	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 30	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 30	
Bauform	Construction	Tipo	
Waschmaschine Frontlader	Lave-linge à chargement frontal	Lavatrice a carico frontale	
Leistung	Performance	Prestazioni	
Fassungsvermögen	Capacité	Capacità di carico	8,0 kg
Schleudereffizienzklasse	Puissance d'essorage (tr/min)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	1400
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Consommation d'énergie par cycle	Consumo di energia per ciclo	0,47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter)	Consommation d'eau par cycle (litres)	Consumo di acqua per ciclo (litri)	43
Schleudereffizienzklasse	Classe d'efficacité d'essorage	Categoria di centrifugazione	B
Geräusch: Schleudern	Bruit: essorage	Rumorosità: centrifuga	75 dB(A)
Anzeigen	Affichage	Indicazioni	
Extragrosses LED-Display	Affichage LED extra-large	Display LED extra grande	•
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	20
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Waschprogramme und Optionen	Programmes de lavage et options	Programmi di lavaggio e opzioni	
Waschprogramme	Programmes de lavage	Programmi di lavaggio	14
Programmoptionen	Options de programme	Opzioni programmi	8
Nachladefunktion	Fonction Rajout de linge	Funzione di aggiunta carico	•
Maschinen-Reinigungsprogramm	Programme de nettoyage de la machine	Programma di pulizia della macchina	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Kindersicherung	Sécurité enfants	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•
Schaumüberwachung	Surveillance du niveau de la mousse	Controllo della schiuma	•
Unwuchterkennung	Détection anti-balourd	Rilevamento degli sbilanciamenti	•
AquaStop-Zulaufschlauch	Tuyau d'arrivée AquaStop	Tubo di mandata AquaStop	•
Gerätemasse	Dimensions	Dimensioni apparecchio	
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 600 mm
Erforderliche Einbautiefe	Profondeur d'encastrement requise	Profondità d'incasso necessaria	700 mm
Anschlusswert V / A / kW	Valeur de raccordement V / A / kW	Valore collegamento V / A / kW	230 / 10 / 1,9
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Verbindungsgarnitur mit Tablett inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison avec plateau plaque de sol incl.	Set di collegamento con vassoio (base incl.)	BLKW01
Verbindungsgarnitur einfach inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison simple plaque de sol incl.	Set di collegamento singolo (base incl.)	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm)	Tiroir-socle (H: 32 cm)	Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	-
Preis in CHF inkl. MwSt. (exkl. MwSt.)	Prix en CHF TVA incl. (TVA excl.)	Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1650.- (1526.35)
VRB in CHF inkl. MwSt. (exkl. MwSt.)	CAR en CHF TVA incl. (TVA excl.)	CRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.81 (10.-)



Wärmepumpentrockner Sèche-linge à pompe à chaleur Asciugatrice con pompa di calore




AEG




ELITE Exklusivmodell
Modèle exclusif
Modello esclusivo
electro-partner.ch

Modell	Modèle	Modello	ATW5BEEV
Highlights ★ DelicateCare-System ★ SmartSense-System ★ Bettwäsche-/Mix-Programm ★ GentleCare-System ★ EasyClean-Filter	Highlights ★ Système DelicateCare ★ Système SmartSense ★ Programme linge de lit/mélange ★ Système GentleCare ★ Filtre EasyClean	Highlights ★ Sistema DelicateCare ★ Sistema SmartSense ★ Biancheria da letto/programma misto ★ Sistema GentleCare ★ Filtro EasyClean	
Bauform	Construction	Tipo	
Wärmepumpentrockner	Sèche-linge à pompe à chaleur	Asciugatrice con pompa di calore	•
Leistung	Performance	Prestazioni	
Fassungsvermögen	Capacité	Capacità di carico	8,0 kg
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	C
Kondensationseffizienzklasse	Classe relative au taux de condensation	Classe di efficienza condensazione	C
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min)	Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.)	0,97 kWh
Geräuschpegel	Bruit	Rumorosità	67 dB(A)
Anzeigen	Affichage	Design del pannello/Indicazioni	
Extragrosses LED-Display	Affichage LED extra-large	Display LED extra grande	•
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	20
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Trockenprogramme und Optionen	Programmes de séchage et options	Programmi di asciugatura e opzioni	
Vollelektronische Trockenprogramme	Programmes de séchage totalement électroniques	Programmi di asciugatura completamente elettronici	•
Trockenprogramme	Programmes de séchage	Programmi di asciugatura	12
Optionen	Options	Opzioni	7
Zeitprogramm	Programme minuté	Programma a tempo	•
Entknitterfunktion bei Programmende	Fonction Défroissage en fin de programme	Funzione anti piega alla fine del programma	•
Ausstattung	Équipement	Dotazione	
Kondensatbehälter (Liter)	Bac de récupération du condensat (litres)	Serbatoio di condensa (litri)	5,3
Kondensatdirektlauf	Évacuation directe du condensat	Scarico diretto condensa	•
38 cm grosse Einfüllöffnung	Grande ouverture de remplissage de 38 cm	Ampia apertura di carico di 38 cm	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	Misurazione dell'umidità residua in tre livelli	•
Transparente Gerätertüre	Porte transparente de l'appareil	Sportello trasparente	•
Sicherheit	Sécurité	Sicurezza	
Kindersicherung	Sécurité enfants	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•
Temperaturüberwachung	Surveillance de la température	Controllo della temperatura	•
Gerätemasse	Dimensions	Dimensioni apparecchio	
Gerätemasse H x B x T	Dimensions H x L x P	Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 665 mm
Erforderliche Einbautiefe	Profondeur d'encastrement requise	Profondità d'incasso necessaria	700 mm
Anschlusswert V / A / kW	Valeur de raccordement V / A / kW	Valore collegamento V / A / kW	230 / 5 / 0,7
Passendes Zubehör	Accessoires correspondants	Accessori adatti	
Verbindungsgarnitur mit Tablett inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison avec plateau plaque de sol incl.	Set di collegamento con vassoio (base incl.)	BLKW01
Verbindungsgarnitur einfach inkl. Bodenplatte	Garniture de liaison simple plaque de sol incl.	Set di collegamento singolo (base incl.)	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm)	Tiroir-socle (H: 32 cm)	Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	M1WYHPE3
Preis in CHF inkl. MwSt. (exkl. MwSt.)	Prix en CHF TVA incl. (TVA excl.)	Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1730.- (1600.35)
VRB in CHF inkl. MwSt. (exkl. MwSt.)	CAR en CHF TVA incl. (TVA excl.)	CRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	28.11 (26.-)

Unsere Electrolux Zubehöre
Nos accessoires Electrolux
I nostri accessori Electrolux


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	TRILFSTV / 9441893550
Flexibler Back-Vollauszug Aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Hängegitter.	Glissières souples (acier inox) 1 paire de rails télescopiques à clipser sur les grilles de fixation.	Braccio completamente estraibile in acciaio cromato 1 paio di guide telescopiche da agganciare alle griglie di aggancio.	
Passend zu EBSL7EEVCN, EB6	Compatible avec EBSL7EEVCN, EB6	Adatta a EBSL7EEVCN, EB6	
Inhalt 1 Paar Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 1 paire Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capacità 1 paio Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 113.- / CHF 104.55


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	TRILFAV / 9441893543
Flexibler Back-Vollauszug Mit Profi-Clean-Antihaf-Beschichtung. 1 Paar zum Einklipsen in die Hängegitter. Nicht für Steam-Geräte geeignet.	Glissières souples Revêtement antiadhésif Profi Clean 1 paire à clipser sur les grilles de fixation. Ne convient pas pour les appareils à vapeur.	Braccio completamente estraibile Profi Clean, rivestimento antiaderente, 1 paio da agganciare alle griglie di aggancio. Non adatto per forni a vapore. Adatta a EB6*, EH6	
Passend zu EB6*, EH6	Compatible avec EB6*, EH6	Adatta a EB6*, EH6	
Inhalt 1 Paar Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 1 paire Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capacità 1 paio Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 93.- / CHF 86.05

* nicht passend für BakingCrisp Modelle, diese benötigen den Flexiblen Back-Vollauszug aus Chromstahl: TRILFSTV

* ne convient pas aux modèles BakingCrisp, ceux-ci nécessitent des plaques à sortie totale flexibles en acier chromé: TRILFSTV

* non adatte ai modelli BakingCrisp, richiedono teglie flessibili a estrazione totale in acciaio al cromo: TRILFSTV

Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	E10OEC02 / 9029804383
Easy2Clean Profiblech Mit Keramikbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung dank Antihafbeschichtung.	Plaque professionnelle Easy2Clean Avec revêtement céramique. Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple grâce au revêtement antiadhésif. Compatible avec tous les fours en largeur 60 cm	Teglia da forno professionale Easy2Clean Con rivestimento ceramico. Ideale per cuocere il pane ed essiccare gli alimenti. Semplice da pulire grazie al rivestimento antiaderente. Adatta a tutti i forni da 60 cm di larghezza	
Passend zu alle Backöfen in 60 cm Breite			
Masse 465×385 mm Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Dimensions 465×385 mm Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Dimensioni 465×385 mm Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 79.- / CHF 73.10


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	E90OAF11 / 9029802585
Easy2Clean Backblech Das revolutionäre Easy2Clean Backblech macht das Backen so einfach wie nie zuvor. Dank seiner einzigartigen Beschichtung finden Fett und verbrannte Rückstände keinen Anhaftungspunkt.	Plaque Easy2Clean La plaque de cuisson révolutionnaire Easy2Clean rend la cuisson plus facile que jamais. Grâce à son revêtement unique, la graisse et les résidus n'adhèrent pas.	Teglia da forno Easy2Clean La rivoluzionaria teglia Easy2Clean rende la cottura più semplice che mai. Grazie al suo esclusivo rivestimento, il grasso e i residui di cibo bruciati non si attaccheranno.	
Masse 465×385×25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	Dimensions 465×385×25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	Dimensioni 465×385×25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	CHF 82.- / CHF 75.85


Das Neue Easy2Clean-BakeWell-Sortiment
Geniessen Sie eine unkomplizierte Zubereitung und mühelose Reinigung dank der Easy2Clean-Keramikbeschichtung. PTFE-frei und ofenfest bis 250 °C; jedes Blech der Easy2Clean-BakeWell-Serie ist farblich unterschiedlich und verleiht jeder Küche einen zeitlosen Stil.


Le nouvel assortiment Easy2Clean BakeWell
Profitez d'une préparation simple et d'un nettoyage sans effort grâce au revêtement céramique Easy2Clean. Exempt de PTFE et résistant jusqu'à 250 °C, chaque plaque de la gamme Easy2Clean BakeWell est de couleur différente et confère un style intemporel à chaque cuisine.


Il nuovo assortimento Easy2Clean BakeWell
Approfittate di una preparazione facile e di una pulizia senza sforzo grazie al rivestimento in ceramica Easy2Clean. Senza PTFE e resistenti al forno fino a 250 °C; ogni teglia della linea Easy2Clean BakeWell ha un colore diverso, per regalare a ogni cucina un tocco di stile intramontabile.




Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	E90OECTS / 9029866770
Easy2Clean-Gratinform, 3er-Set 3 Größen, unbegrenzte Möglichkeiten Aufeinander abgestimmtes Set, das sich mühelos zusammenräumen lässt Passend zu: universal	Plat à gratin Easy2Clean, set de 3 3 tailles, des possibilités infinies Un set assorti, facile à ranger	Pirofile Easy2Clean, set da 3 3 dimensioni, infinite possibilità Un set perfettamente coordinato, facile da riporre	
Compatible avec: Universel	Adatta a: Universal		
Masse L 424×275×78 mm M 373×244×62 mm S 246×168×44.5 mm	Dimension L 424×275×78 mm M 373×244×62 mm S 246×168×44.5 mm	Dimensioni L 424×275×78 mm M 373×244×62 mm S 246×168×44.5 mm	CHF 79.- / CHF 73.10


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	E90OEC03 / 9029866838
Easy2Clean-Backblech, universal einsetzbar Easy2Clean-Keramikbeschichtung, PFAS-/PTFE-frei, backofenfest bis 250 °C Passend zu: universal	Plaque de cuisson Easy2Clean, universelle Petite plaque de cuisson universelle Revêtement antiadhésif Easy2Clean, sans PFAS ni PTFE, résistant au four jusqu'à 250 °C Compatible avec: Universel	Teglia Easy2Clean, universale Piccola teglia utilizzabile in modo universale Rivestimento in ceramica Easy2Clean, privo di PFAS/PTFE, resistente al forno fino a 250 °C Adatta a: Universal	
Masse B 393×T 266×H 24 mm	Dimension L 393×P 266×H 24 mm	Dimension L 393×P 266×A 24 mm	CHF 49.- / CHF 45.35


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	E90OEC02 / 9029866820
Easy2Clean-Cakeform Einfach backen, einfach lösen – für Brot und Kuchen ohne Ankleben Easy2Clean-Keramikbeschichtung, PFAS-/PTFE-frei, backofenfest bis 250 °C Passend zu: universal	Moule à cake Easy2Clean Cuocere e sfornare con facilità – pour le pain et les gâteaux, sans adhérence Revêtement céramique Easy2Clean, sans PFAS ni PTFE, résistant au four jusqu'à 250 °C Compatible avec: Universel	Stampo per cake Easy2Clean Cuocere e sfornare con facilità: il pane e i dolci non si attaccano Rivestimento in ceramica Easy2Clean, privo di PFAS/PTFE, resistente al forno fino a 250 °C Adatta a: Universal	
Masse B 321×T 141×H 68 mm	Dimension L 321×P 141×H 68 mm	Dimensioni L 321×P 141×A 68 mm	CHF 29.- / CHF 26.85


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	E90OEC04 / 9029866846
Easy2Clean-Backblech, rund Leckere Wähen, Quiches und Tartes ganz einfach backen – dank zuverlässiger Antihafbeschichtung Easy2Clean-Keramikbeschichtung, PFAS-/PTFE-frei, backofenfest bis 250 °C Passend zu: universal	Plaque de cuisson Easy2Clean, ronde Des quiches et des tartes savoureuses en toute simplicité – grâce à un revêtement antiadhésif fiable Revêtement antiadhésif Easy2Clean, sans PFAS ni PTFE, résistant au four jusqu'à 250 °C Compatible avec: Universel	Teglia rotonda Easy2Clean Per preparare deliziose torte salate, quiche e crostate in tutta facilità grazie all'affidabile rivestimento antiaderente Rivestimento in ceramica Easy2Clean, privo di PFAS/PTFE, resistente al forno fino a 250 °C Adatta a: Universal	
Masse ø 285×30 mm	Dimension ø 285×30 mm	Dimensioni ø 285×30 mm	CHF 29.- / CHF 26.85


Unsere Electrolux Pflege- und Reinigungsprodukte
 Nos produits d'entretien et de nettoyage Electrolux
 I nostri prodotti Electrolux per la cura e la pulizia


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M3OCD301 / 9029865236
Steam Care - Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Dampferzeugungssystems und des Garraums. Inhalt für 1 Anwendung.	Steam Care - Détartrant pour four vapeur Détartrant doux et performant pour cuiseurs-vapeur. La formule spéciale assure un détartrage complet et sans résidu du système de production de la vapeur et de l'espace de cuisson. Contenu pour 1 utilisation.	Steam Care - Decalcificante per forno a vapore Decalcificante delicato ed efficace per steamer. La formula speciale consente una decalcificazione completa e senza residui del sistema di produzione del vapore e del vano di cottura. Contenuto per 1 applicazione.	
Inhalt 250 ml Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 250 ml Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 250 ml Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 9.- / CHF 8.35


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M3OCS301 / 9029865269
Oven and Micro Care - Reinigungsspray für Backöfen und Mikrowellen Hocheffektiver Reinigungsspray für Backöfen und Mikrowellen zur Beseitigung von Fett und ein-gebrannten Stellen	Oven and Micro Care - Spray nettoyant pour fours et micro-ondes Spray nettoyant ultra-efficace pour four et four à micro-ondes pour éliminer le gras et les résidus brûlés.	Oven and Micro Care - Detergente spray per forni e forni a microonde Spray detergente ad alta efficacia per forni e forni a microonde: elimina il grasso e i residui di bruciato.	
Inhalt 500 ml Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 500 ml Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 500 ml Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 10.- / CHF 9.25


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M3SCS301 / 9029865467
Steel Care - Reinigungsspray für Edelstahl Reinigungsspray für alle Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für grosse Oberflächen. Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film.	Steel Care - Spray nettoyant inox Spray nettoyant pour toutes les surfaces en acier inoxydable. Convient particulièrement aux grandes surfaces. Laisse un film protecteur hydrofuge.	Steel Care - Detergente per acciaio inox Spray detergente per tutte le superfici in acciaio inox. Particolarmente adatto per superfici ampie. Lascia un film protettivo e idrorepellente.	
Inhalt 500 ml Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 500 ml Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 500 ml Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 10.- / CHF 9.25


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M3RCS301 / 9029865350
Frigo Care - Reinigungsspray für Kühlschränke Effizienter Reiniger für den Kühlschrank. Reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche	Frigo Care - Spray nettoyant pour réfrigérateur Dégreissant efficace pour réfrigérateur. Nettoie et neutralise des odeurs désagréables.	Frigo Care - Detergente spray per frigorifero Detergente efficace per frigorifero. Pulisce e neutralizza odori sgradevoli.	
Inhalt 300 ml Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 300 ml Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 300 ml Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 10.- / CHF 9.25


Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M2HMC01 / 9029866937
Matt Care Hob Cleaner - Kochfeldreiniger für matte Glaskeramik-Induktionskochfelder Spezielle Lösung für die Tiefenreinigung von matten Glaskeramik-Induktionskochfeldern. Entfernt hartnäckiges Fett und eingebrannte Speisereste. Glaskeramik	Matt Care Hob Cleaner - Nettoyant pour plans de cuisson vitrocéramiques mats à induction Solution spéciale pour le nettoyage en profondeur des plans de cuisson à induction en vitrocéramique mats.	Matt Care Hob Cleaner - Detergente per piani di cottura in vetroceramica opaca a induzione Speciale soluzione di pulizia in profondità per i piani di cottura in vetroceramica opaca a induzione. Elimina il grasso ostinato e i resti di cibo incrostati.	
Inhalt 500 ml Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 500 ml Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 500 ml Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 11.- / CHF 10.20

Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M3HCC301 / 9029865244
Vitro Care - Reinigungscreme für Glaskochfelder Reinigungs- und Pflegemittel für alle Glaskochfelder, inkl. Induktion. Konzentrierte Formel: Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert. Nicht geeignet für matte Glaskeramik	Vitro Care - Crème nettoyante pour table de cuisson Produit de nettoyage et d'entretien pour tous les plans de cuisson vitrocéramiques, y c. induction. Formule concentrée: nettoie, lustre et forme un film protecteur facilitant le nettoyage ultérieur. Ne convient pas aux plans de cuisson vitrocéramiques mats	Vitro Care - Detergente crema per piani di cottura in vetro Detergente per tutti i piani cottura, incl. a induzione. Formula concentrata: pulisce, lucida e crea un film protettivo che facilita la pulizia successiva.	
Inhalt 300 ml Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 300 ml Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 300 ml Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 10.- / CHF 9.25

Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M2GCP101 / 9029865665
Super Care - Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler Entfernt Kalkablagerungen und sorgt für eine optimale, langanhaltende Leistungsfähigkeit der Geräte. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.	Super Care - Détartrant pour lave-linge et lave-vaisselle Élimine les dépôts de calcaire et garantit une performance optimale et durable des appareils. Utilisation recommandée tous les 6 mois.	Super Care - Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie Rimuove i depositi di calcare e garantisce performance ottimali e durature degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.	
Inhalt 2 Sachets à 100 g Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 2 sachets à 100 g Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 2 bustine da 100 g Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 16.- / CHF 14.80

Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M2GCP121 / 9029865491
Clean & Care 3 in 1 - Entkalker, Entfetter, Hygienereiniger Entfernt, Entkalken und Desinfizieren in einem Reinigungsgang für die regelmässige Pflege der Geräte. Monatliche Anwendung empfohlen.	Clean & Care 3 in 1 - Détartrant, dégraissant, nettoyant hygiénique Dégraisser, détartrer et désinfecter en un cycle de lavage pour l'entretien régulier des appareils. Utilisation mensuelle recommandée.	Clean & Care 3 in 1 - Decalcificante, sgrassante, detergente igienizzante Sgrassare, decalcificare e disinfettare in un'unica operazione per la manutenzione regolare degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione mensile.	
Inhalt 12 Sachets à 50 g Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 12 sachets à 50 g Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 12 bustine da 50 g Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 26.- / CHF 24.05

Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M2DCP051 / 9029865632
Super Clean for Dishwasher - Entfetter für Geschirrspüler Tiefenreiniger für den Geschirrspüler zur Entfernung von Fettrückständen im Spülbehälter, in Rohren und Schläuchen, die zu unangenehmen Gerüchen und schlechten Reinigungsergebnissen führen können. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.	Super Clean for Dishwasher - Dégraissant pour lave-vaisselle Nettoyant puissant pour le lave-vaisselle pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et conduits qui peuvent provoquer des odeurs désagréables et des résultats de lavage insatisfaisants. Utilisation recommandée tous les 6 mois.	Super Clean for Dishwasher - Sgrassante per lavastoviglie Detergente per la pulizia a fondo della lavastoviglie: elimina i residui di grasso nel contenitore di risciacquo e nei tubi rigidi e flessibili per evitare odori sgradevoli e scarsi risultati di pulizia. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.	
Inhalt 2 Sachets à 50 g Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 2 sachets à 50 g Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 2 bustine da 50 g Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 16.- / CHF 14.80

Modell / Artikelnummer	Modèle / Numéro d'article	Modello / Numero di articolo	M2WCP051 / 9029865608
Super Clean for Washing Machines - Entfetter für Waschmaschinen Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.	Super Clean for Washing Machines - Dégraissant pour lave-linge Nettoyant en profondeur pour éliminer les résidus de graisse dans le joint de porte, les tuyaux et le tambour. Utilisation recommandée tous les 6 mois.	Super Clean for Washing Machines - Sgrassante per lavatrici Pulizia in profondità per rimuovere residui di grasso da guarnizioni dello sportello, tubi e tamburo. Se ne consiglia l'impiego ogni 6 mesi.	
Inhalt 2 x 50g Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Contenance 2 x 50g Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Capienza 2 x 50g Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 16.- / CHF 14.80