


iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX61CE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler, der mit dem timeLight Programminformationen auf den Boden projiziert, und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedienbar ist.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert - timeLight.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 205 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35,4 kg
 Bruttogewicht: 37,0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: R2
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: R2
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.0
 Sonderzubehör: SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640, SZ73051EU, SZ73010, SZ73035
 Zusatzteile: Dampfschutzblech
 Anzahl Maßgedecke: 14
 Blendenfarbe: Schwarz
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , SZ73300 : Weinglas-Korb , SZ73100 : Besteckkorb , SZ73056 : Vorsatztür Edelstahl , SZ73051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m , SZ73035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe , SZ73010 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , SZ73005 : Verblendungs- u.Befestigungssatz 81,5 cm , SZ73001 : Silberglanzkassette , SZ73000 : , SZ72010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf , SZ38BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX61CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- timeLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden
– ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm
SN63HX61CE

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm
A Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX61CE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler, der mit dem timeLight Programminformationen auf den Boden projiziert, und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedienbar ist.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert - timeLight.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
- ✓ Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 205 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätehöhe: 865 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 37,4 kg
 Bruttogewicht: 39,0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: R2
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: R2
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.0
 Sonderzubehör: SZ73300, SZ73640, SZ73001, SZ73010, SZ73015, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000
 Zusatzteile: Dampfschutzblech
 Anzahl Maßgedecke: 14
 Blendenfarbe: Schwarz
 Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 930 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX61CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- timeLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden
– ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX61CE

Maßzeichnungen

